

SERVICIOS ADICIONALES

ANÁLISIS CLÍNICOS

- Biometría Hemática
- Anti -VIH 1-2 (presuntiva)
- Anti - Hepatitis "C" (HCV)
- Antígeno "S" Hepatitis "B" (HBsAg)
- Cultivo de Herpes Virus
- Anti-Herpes I IgG (HSV I IgG)
- Anti-Herpes I IgM (HSV I IgM)
- Anti-Herpes II IgG (HSV II IgG)
- Anti Herpes II IgM (HSV II IgM)
- Urocultivo
- Examen General de Orina
- Antígeno Prostático Total y Libre
- Papanicolau
- Virus de Papiloma Humano (VPH)
- Reacciones Luéticas (VDRL)
- Entre otros

MICROBIOLOGÍA SANITARIA

- Alimentos y Agua
- Hospitales
- Clínicas
- Consultorios
- Hoteles
- Restaurantes
- Comedores Industriales

CONTACTO:

Teléfono:
55 5264-6617
55 5264-7554

Correo Electrónico
laboratorio@demsas.com.mx

Sitio Web:
www.demsas.com.mx

Dirección:
Nogal 71, Santa María la Ribera,
Cuauhtémoc, CDMX.

DIAGNÓSTICO ENZIMÁTICO Y MOLECULAR

LABORATORIO DE REFERENCIA



INFECCIONES GENITALES

PERFILES INNOVADORES

PERFIL GENITAL SYSTEM

Las infecciones genitales pueden afectar a mujeres y hombres de todas las edades, sin haber tenido relaciones sexuales forzosamente.

Cada tipo de infección es causado por un tipo diferente de germen o microorganismo que pueden ser hongos, bacterias, virus, levaduras y protozoarios. Por consiguiente, en cada caso los síntomas y el tratamiento serán diferentes.

Los resultados de nuestro perfil se obtienen en 24 horas, y permite la identificación de:

- Trichomonas vaginalis*
- Mycoplasma*
- Ureaplasma*
- Gardnerella vaginalis
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus faecalis
- Streptococcus agalactiae (Group B)
- Proteus spp. / Providencia spp.
- Neisseria gonorrhoeae
- Candida albican y Candida spp.
- Escherichia coli
- Pseudomonas spp.

* El perfil permite semi-cuantificar la presencia de mycoplasmas, su identificación y antibiograma.

PERFIL DIAGNÓSTICO DE ABORTO ESPONTÁNEO

Los abortos suelen presentarse durante los tres primeros meses de embarazo. El aborto natural puede ocurrir incluso antes de que una mujer sepa que está embarazada.

Sin embargo, existen casos donde las mujeres nunca llegan a saber que han tenido un aborto y lo interpretan como una menstruación copiosa.

Si la paciente ha tenido abortos recurrentes es recomendable solicitar nuestro perfil, el cual incluye la determinación de:

Ácido Fólico Progesterona
GCh -Beta Linfocitos NK
Glucosa Perfil Tiroideo
Perfil TORCH (IgG o IgM)

**SOLICITE EL ESTUDIO QUE REQUIERA
Y DISEÑE SU PROPIO PERFIL DE
ACUERDO CON SUS NECESIDADES**

